


DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
No. DoP-1017 ES

1. Código de identificación única del producto tipo:
Altro Safety Flooring – Altro Walkway™ 20 SD

2. Usos previstos:
Para su uso como suelo en los edificios (véase EN 14041) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

3. Fabricante:
Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UK

4. Representante autorizado:
no aplicable

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):
Sistema 1

6a. Norma armonizada: **EN 14041: 2004/AC:2006** Organismos notificados:
SGS ICS – Serviços Internacionais de Certificação
Pólo Tecnológico de Lisboa
6 Piso 0
1600-513 Lisboa
Portugal (Organismo notificado 1029)
 Certificado de constancia de prestaciones No.: **1029-CPR-GB19/964005**

6b. Documento de evaluación europeo:
no aplicable


Prestaciones declaradas:

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Reacci al fuego (EN 13501-1) | Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Contenido de Pentraclorofenol (PCP) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Emisiones de formaldehído | E1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Estanqueidad (EN 13553) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Resistencia al deslizamiento (EN 13893) | DS | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportamiento electroest (disipativo) (EN 1081) | ≤10 ⁹ Ohms | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportamiento electroestático (conductor) (EN 1081) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportamiento electroestático (antiestático) (EN 1815) | ≤2 kV | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Resistencia térmica [W/mK] (EN 12524 / EN 12667) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Barry Hall
 Technical & Quality Manager
 (nombre, cargo)


 (firma)

Letchworth Garden City, UK
 (lugar y fecha de emisión) 21/04/2020